



Existuje pouze jedna základní varianta logotypu, s grafickým prvkem umístěným nad nápisy.






Negativní barevná varianta je určena pro použití na tmavém, dostatečně kontrastním barevném podkladu.





Ochranná zóna je plocha kolem logotypu, která nesmí být ničím narušena a jejíž rozměry jsou snadno stanovitelné pomocí šířky znaku města. Pro názornost je tato plocha vyznačena světle modrou barvou. V ochranné zóně se nesmí objevit žádný grafický prvek, písmo, atd. Výjimku představuje umístění logotypu na bitmapě. Velikost ochranné zóny je dána hodnotou n (šířka znaku).





V některých případech nelze použít barevnou variantu (např. inzerce v denním tisku). Proto má logotyp i černobílou variantu a její inverzní verzi.



ŠTERNBERK



ŠTERNBERK

Barevnost pozitivní varianty:



K: 70%



K: 40%



ŠTERNBERK





Při aplikaci na bitmapu je doporučeno použít základní variantu. V případě, že barevnost způsobuje nečitelnost nápisů, nebo je podklad podobné barevnosti jako logotyp, je nutno použít podkladovou bílou plochu (obdélník). Je-li u podkladové bílé plochy použita průhlednost, musí mít hodnotu minimálně 80%.







Aby bylo docíleno výrazného zobrazení logotypu na barevné podkladové ploše, doporučuje se volba barevné nebo černobílé, pozitivní nebo negativní varianty logotypu dle následujících pravidel. Použití podkladových barev, které nejsou dostatečně kontrastní s barvami použitými v logotypu, se u barevné varianty nedoporučuje (je však možno použít černobílou negativní nebo pozitivní variantu logotypu). Uvedeny jsou některé doporučené a zakázané varianty.





Logotyp musí být vždy umístěn přehledně a čitelně, nesmí splývat s textem nebo podkladem. V žádném případě není dovoleno logotyp jakkoliv deformovat nebo zdůrazňovat doplňkovými grafickými prvky (rámečky, apod.). Minimální použitelná šířka logotypu je u barevné i černobílé verze 18 mm. Maximální rozměr není definován. Není dovoleno zaměňovat barevnost v jednotlivých částech značky.






Značka se skládá ze dvou částí, z části grafické – symbolu a textové – připojeného názvu města. Slovní spojení „město Šternberk“ je sázeno základním písmem: MYRIAD v řezu SemiExtended, rozpaly 100/100, barva písma je černá (CMYK: 0/0/0/100).

Je zakázána jakákoliv rozměrová manipulace se značkou (deformace v horizontálním či vertikálním směru).

Textová část značky je zarovnána vertikálně na střed s grafickým prvkem.

Ke konstrukci symbolu slouží poměrová síť. Konstrukce stanovuje proporce a vztahy mezi prvky symbolu. Základní prvek symbolu (silueta města) je definován rozměrem x (výška obdélníku), mezery mezi jednotlivými prvky jsou stanoveny jako násobky x . Sklad prvků je určen jejich uložením na poměrovou síť. Krok sítě je nastaven na 2 mm. Tohoto rozkresu se využívá, pokud symbol není dostupný v elektronické podobě nebo v některých případech extrémního zvětšování (např. prostorová realizace značky na fasádu budovy apod.).





Barevnost značky je dána v barevných prostorech CMYK a Pantone pro tištěné zpracování, RGB pro video a elektronickou prezentaci a RAL pro ostatní. Není dovoleno zaměňovat barevnost v jednotlivých částech značky.



CMYK

RGB

Pantone

RAL



0/0/100/0



249/227/0



Pantone Yellow C



RAL 1018



100/0/100/0



0/155/72



Pantone 347C



RAL 6024



100/50/0/0



0/101/189



Pantone 300 C



RAL 5017



0/0/0/100



0/0/0



Pantone Black C



RAL 9011



Při tvorbě logotypu bylo zvoleno písmo Myriad. Toto písmo se vyznačuje moderními elegantními tvary a nabízí velké množství řezů. Díky tomu může být dále využito při tvorbě propagačních materiálů a různých tiskovin, a to jak pro sazbu titulků, tak i dlouhých textů.

MYRIAD Semi extended

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

Ž Š Č Ď Ť Ň Ř Á É Ě Í Ó Ú Ů Ý

ž š č ď ť ň ř á é ě í ó ú ů ý

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0





Vlajka města má tyto parametry: výška modrého pruhu je 2/3 zeleného 1/3, poměr délky k šířce je 3:2. Barevnost vychází z barevnosti logotypu.





Barevnost heraldického znaku města je dána v barevných prostorech CMYK a Pantone pro tištěné zpracování, RGB pro video a elektronickou prezentaci a RAL pro ostatní. Není dovoleno zaměňovat barevnost v jednotlivých částech znaku.



CMYK

RGB

Pantone

RAL



0/0/100/0



249/227/0



Pantone Yellow C



RAL 1018



100/0/100/0



0/155/72



Pantone 347C



RAL 6024



100/50/0/0



0/101/189



Pantone 300 C



RAL 5017



0/0/0/100



0/0/0



Pantone Black C



RAL 9011